




TEPE

SYSTEMHALLEN

Planung
Fertigung
Montage
aus einer Hand



*über 45 Jahre Erfahrung –
Vielseitigkeit ist unsere Stärke!*

UNSER SERVICE - IHRE VORTEILE

Was tun wir für Sie? Was können Sie selbst leisten?

1.) Planung / Angebote

- Nennen Sie uns den gewünschten Hallentyp: Ort und Straße des Bauvorhabens zur Ermittlung von Schnee- und Windlasten, ob komplette Systemhalle oder lediglich die Stahlkonstruktion zum eigenen Ausbau - wir erstellen kurzfristig und kostenlos Ihr Angebot
- Unsere Systemhallen sind werksseitig mit einschaligen Trapezblechen verkleidet; wünschen Sie einen bauseitigen Ausbau mit eigenen Isoliermaterialien, so ist dies in der Regel problemlos möglich. Die Halle wird dann statisch darauf ausgelegt
- Wir legen eine Schneelast von 85kg zugrunde, aber auch höhere Lasten sind nach Ihren Vorgaben möglich
- Eine Erweiterung Ihrer TEPE-Systemhalle ist später ohne Probleme möglich, da unsere Bauteile über viele Jahre im Programm bleiben
- Grundsätzlich sind abweichende Maße als Sonderkonstruktion möglich - wir verfügen über einen international anerkannten Schweißnachweis und die Erfahrung aus über 45 Jahren

2.) Auftrag

- Bei Eingang Ihrer Auftragsbestätigung erhalten Sie von uns eine prüffähige Baustatik mit Fundamentplan
- Wir bestätigen Ihren Auftrag vorbehaltlich der Baugenehmigung - ohne Genehmigung besteht für Sie keine Abnahmeverpflichtung

3.) Lieferung

- Gegen Frachtkosten liefern wir mit eigenem LKW oder durch einen unserer Speditionspartner zuverlässig und termingerecht aus
- Bei Anlieferung benötigen wir ein Entladefahrzeug (Stapler, Radlader o.ä.)
- Wenn Sie wünschen, so können Sie Ihre Systemhalle bei uns auch abholen

4.) Montage

- Sie haben die Auswahl zwischen einer kompletten Montage durch unsere Fachmonteure, einer Teilmontage oder Selbstmontage.
- Bei einer Selbst- oder Teilmontage können Sie durch Eigenleistung weitere Kosten sparen. Unsere montagefertigen Bauteile werden mit einer detaillierten Aufbauanleitung geliefert, welche für jede Systemhalle individuell angefertigt wird.
- Unsere Lieferscheine sind übersichtlich und leicht verständlich, von der Schraube bis zum Stahlträger
- Bei einer Teilmontage benötigen wir bauseits ein geeignetes Hebefahrzeug

5.) Lieferzeit

- Es handelt sich bei unseren Systemhallen um Serienprodukte, die größtenteils Lagerbestand und deshalb oft kurzfristig lieferbar sind

6.) Preise

- Unsere Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
- Fracht und Montage werden bei Angebotserstellung gesondert aufgeführt

Haben Sie weitere Fragen?

Zögern Sie nicht, uns anzusprechen - wir haben Zeit für Sie.

Die Tepe GmbH & Co. KG ist ein eigentümergeführtes mittelständisches Familienunternehmen, vertreten durch die Geschäftsführer Karl-Heinz und Maximilian Klein.

Wir produzieren Systemhallen für Gewerbe, Handel, Landwirtschaft, Kraftfahrzeuge, Industrie, Kommunen, Garten- und Landschaftsbau und vieles mehr. Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig.

Der Unternehmensstandort im Herzen des Münsterlandes direkt an der L551 und nur 5 Kilometer von der A43 entfernt, ist verkehrsgünstig gewählt und bequem zu erreichen.

Mittlerweile blicken wir auf eine über 45-jährige Erfahrung zurück. In der Firma sind Mitarbeiter aus der dritten Generation beschäftigt.

Fünf Montageteams sind bundesweit für Sie im Einsatz.

Leitbild unseres Unternehmens:
Wir orientieren uns dabei an den Bedürfnissen unserer Kunden und Interessenten.
Wir sind kostengünstiger und verlässlicher Anbieter von qualitativ hochwertigen Systemhallen.
Wir wollen zuverlässiger Arbeitgeber in der Region sein und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz bieten.
Dieser Katalog gibt Ihnen einen Überblick über unser Herstellungsprogramm.

Besuchen Sie uns und machen Sie sich selbst einen Eindruck über unsere Hallenkonzepte. Unser neu gestalteter Ausstellungsplatz zeigt die breite Palette unserer Systemhallen.

Gern beraten wir Sie unverbindlich und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre
Firma Tepe Systemhallen



Reg.-Nr.: 2499-CPR-0113084

Kontakt:

Telefon: 0 25 90 - 93 96 4 - 0
Fax: 0 25 90 - 93 96 4 - 44

Internet: www.tepe-systemhallen.de
Email: info@tepe-systemhallen.de

Tepe GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 66
48249 Dülmen- Buldern

Geschäftszeiten:


Mo - Fr: 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Samstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

**Unser Ausstellungsgelände ist jederzeit
24/7 frei begehbar!**



Fundamente	Punkt- mit Streifenfundamenten oder Bodenplatte bauseits (Fundamentpläne in Statik enthalten)
Konstruktion	feuerverzinkte Stahlkonstruktion, incl. Druckrohre und Windverbände incl. Befestigungsmaterial (Die Konstruktion ist so ausgelegt, dass sie jederzeit erweitert werden kann)
Dach-, Giebel- und Seitenpfetten	imprägnierte scharfkantige Holzpfetten incl. Befestigungsmaterial
Bedachung, Giebel- und Seitenverkleidung	Qualitativ hochwertiges Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090, güteüberwacht Standard-Farbe: AluZink (zinkblume) incl. Befestigungsmaterial, Ortgänge und Firstabdeckung Profil: 18-224 Wandprofil 22-214 Dachprofil Gegen Aufpreis: ca. 15 verschiedene Farbtöne im Sortiment (siehe Farbkarte) ebenfalls Anti-Tropf-Beschichtung (Anti-Condens) möglich
Schiebetürelement	Stahlrohrrahmen mit Verkleidungsmaterial (siehe oben) incl. Laufschiene, Rollapparate, untere Führungen sowie sämtliches Befestigungsmaterial Alternativ: anstatt einer Schiebetür verbleibt eine Toröffnung, so dass bauseits ein Sektionaltor bzw. Rolltor eingefügt werden kann
Mehrzwecktür	Gegen Aufpreis: Mehrzwecktür (gründiert) 1,00m x 2,00m incl. Stützen und Rahmen, incl. Befestigungsmaterial
Dachrinne	Gegen Aufpreis: Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

hochwertiges Stahl-Trapezblech - güteüberwacht
ca. 15 verschiedene Farbtöne im Sortiment




feuerverzinkte Stahlkonstruktion



Dach-, Seiten- u.
Giebelverkleidung

Zink-Regenrinne,
NW 150



Tore für Giebel und Seite



einfache Montage durch
Aufdübeln der
Konstruktion



Mehrwecktüren
1,00m x 2,00m





Typ SD 21,00m Spannweite mit Schiebetor und Mehrzwecktür im Giebel



Typ SD 21,00m Spannweite - Seiten frei gelassen



Typ SD 21 erhöhte Version in 3-schiffiger Blockbauweise




Halle Typ SD 21,00m Spannweite, 18,00 m Länge mit zwei Torvorbereitungen für Sektionaltore



Halle Typ SD 21,00 m, bauseits mit Sandwichelementen isoliert - entstehendes Autohaus



Innenansicht Systemhalle Typ SD21 genutzt als Reithalle



Halle Typ SD21 21,00m Spannweite Dachneigung 10°

Breite	21,00m
Länge	9,00m = 2 Felder á 4,50m
Traufenhöhe	5,10m
Firstöhe	ca. 6.95m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 34.400,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 4,50m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 12.650,-

1 Längsseitenfeld 4,50m breit x 5,10m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 740,-

1 Giebel 21,00m breit x ca. 6,95m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 5.150,-

1 Giebel 21,00m breit x 6,95m hoch geschlossen,
mit Schiebetor 4,50m breit und 4,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 9.250,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 4,50m breit und 4,20m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

2.880,-

1 Mehrzwecktür (grundiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-

Halle Typ SD21 21,00m Spannweite Dachneigung 10°

Breite	21,00m
Länge	8,80m = 2 Felder á 4,40m
Traufenhöhe	5,70m
Firstöhe	ca. 7.55m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 35.330,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 4,40m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 12.960,-

1 Längsseitenfeld 4,40m breit x 5,70m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 860,-

1 Giebel 21,00m breit x ca. 7,55m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 6.050,-

1 Giebel 21,00m breit x ca. 7,55m hoch geschlossen,
mit Schiebetor 4,40m breit und 4,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 10.150,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 4,40m breit und 4,20m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.880,-

1 Mehrzwecktür (grundiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-



Systemhalle Typ SD15 - 29,00m Länge mit Lichtbahn in der Seite - Farbe resedagrün (RAL 6011)



Innenansicht Systemhalle Typ SD15 mit Lichtbahn im Dach



Systemhalle Typ SD15 mit 3 Schiebetoren im Giebel




Systemhalle Typ SD15 genutzt als Biogasanlage



Seitenansicht Reithalle Typ SD15 mit Lichtbändern im Dach, Seiten teilweise offen



Systemhalle Typ SD15 mit Schiebetor in der Seite - Farben: anthrazitgrau und kupferbraun



Halle Typ SD15 15,04m Spannbreite Dachneigung 20°

Breite	15,04m
Länge	7,00m = 2 Felder á 3,50m
Traufenhöhe	4,00m
Firstöhe	6,60m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 14.470,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 3,50m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 5.690,-

1 Längsseitenfeld 3,50m breit x 4,00m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 610,-

1 Giebel 15,04m breit x 6,60m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 6.730,-

1 Giebel 15,04m breit x 6,60m hoch geschlossen,
mit Schiebetür 4,00m breit und 4,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 7.920,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 3,50m breit und 3,50m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.240,-

1 Mehrzwecktür (gründiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-

Halle Typ SD15 15,10m Spannbreite Dachneigung 20°

Breite	15,10m
Länge	7,00m = 2 Felder á 3,50m
Traufenhöhe	4,70m
Firstöhe	7,30m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 15.800,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 3,50m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 6.080,-

1 Längsseitenfeld 3,50m breit x 4,70m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 670,-

1 Giebel 15,10m breit x 7,30m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 7.580,-

1 Giebel 15,10m breit x 7,30m hoch geschlossen,
mit Schiebetür 4,00m breit und 4,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 8.780,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 3,50m breit und 4,20m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.420,-

1 Mehrzwecktür (gründiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-

Lichtbahnen, andere Farbtöne und Antikondensbeschichtung gegen Mehrpreis möglich
Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage, zzgl. gesetzl. MwSt.



Systemhalle Typ SD 13,09m x 42,00m bauseits mit Sektionaltor ausgeführt



Systemhalle Typ SD13 mit Schleppdach an der Seite



Typ SD 13,09m Breite x 7,60m Länge für eine Recycling-Anlage





Innenansicht Typ SD13 genutzt als Rinderstall, Seiten teilweise ausgemauert, Lichtbahnen im Dach



Typ SD 13,03m x 16,00 m - rundum auf ca. 2,00m Höhe ausgemauert, darüber Verkleidung aus Trapezblech



Typ SD 13,09m x 32,00m in Blockbauweise 2-schiffig



Halle Typ SD13 13,03m Spannweite

Dachneigung 20°

Breite	13,03m
Länge	4,00m
Traufenhöhe	4,00m
Firstöhe	6,20m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 9.990,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 4,00m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 5.810,-

1 Längsseitenfeld 4,00m breit x 4,00m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 680,-

1 Giebel 13,03m breit x 6,20m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 6.200,-

1 Giebel 13,03m breit x 6,20m hoch geschlossen,
mit Schiebetür 4,00m breit und 4,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 7.420,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 4,00m breit und 3,50m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.280,-

1 Mehrzwecktür (grundiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-

Halle Typ SD13 13,09m Spannweite

Dachneigung 20°

Breite	13,09m
Länge	4,00m
Traufenhöhe	4,70m
Firstöhe	6,90m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 10.830,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 4,00m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 6.180,-

1 Längsseitenfeld 4,00m breit x 4,70m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 740,-

1 Giebel 13,03m breit x 6,90m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 7.110,-

1 Giebel 13,03m breit x 6,90m hoch geschlossen,
mit Schiebetür 4,00m breit und 4,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 8.330,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 4,00m breit und 4,20m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.650,-

1 Mehrzwecktür (grundiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-

Lichtbahnen, andere Farbtöne und Antikondensbeschichtung gegen Mehrpreis möglich
Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage, zzgl. gesetzl. MwSt.



Halle Typ SD 11, 01m Spannweite mit Schiebetoren in der Seite und im Giebel



Halle Typ SD 11, 01m Spannweite - Seitenansicht



Systemhalle Typ SD11 für Handwerksunternehmen





Halle Typ SD11 genutzt als landwirtschaftliche Halle, Seiten frei



Systemhalle Typ SD11, 07m x 25,00m mit farblich abgesetzten Ortsgängen



Systemhalle Typ SD11, 01m Breite, 15,00m Länge in reinweiß (ähnlt. RAL9010)



Halle Typ SD11 11,01m Spannbreite Dachneigung 20°

Breite	11,01m
Länge	5,00m
Traufenhöhe	4,00m
Firstöhe	5,90m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 10.180,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 5,00m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 5.500,-

1 Längsseitenfeld 5,00m breit x 4,00m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 860,-

1 Giebel 11,01m breit x 5,90m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 4.370,-

1 Giebel 11,01m breit x 5,90m hoch geschlossen,
mit Schiebetür 4,00m breit und 4,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 7.570,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 5,00m breit und 3,50m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.980,-

1 Mehrzwecktür (gründiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-

Halle Typ SD11 11,07m Spannbreite Dachneigung 20°

Breite	11,07m
Länge	5,00m
Traufenhöhe	4,70m
Firstöhe	6,60m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 10.890,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 5,00m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 6.080,-

1 Längsseitenfeld 5,00m breit x 4,70m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 980,-

1 Giebel 11,07m breit x 6,60m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 5.730,-

1 Giebel 11,07m breit x 6,60m hoch geschlossen,
mit Schiebetür 4,00m breit und 4,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 9.190,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 5,00m breit und 4,20m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 3.210,-

1 Mehrzwecktür (gründiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-

Lichtbahnen, andere Farbtöne und Antikondensbeschichtung gegen Mehrpreis möglich
Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage, zzgl. gesetzl. MwSt.



Systemhalle Typ SD12 mit Schiebetor im Giebel,
Farbe: Aluzink (zinkblume)



Systemhalle Typ SD12 mit extrabreiter Toröffnung
Farbe: Aluzink (zinkblume)



Halle Typ SD12 bauseits mit Sektionaltoren ausgeführt




Halle Typ SD12 in 3-schiffiger Bauweise



Typ SD12 als Überdachung für ein Fahrсило



Systemhalle Typ SD12 mit Schiebetor und Mehrzwecktür



Halle Typ SD12 12,00m Spannweite Dachneigung 6°

Breite	12,00m
Länge	7,00m = 2 Felder á 3,50m
Traufenhöhe	3,35m
Firstöhe	4,00m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-
Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 10.950,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 3,50m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und
Bedachungsmaterial)

€ 4.230,-

1 Längsseitenfeld 3,50m breit x 3,35m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus
Stahl-Trapezblech

€ 490,-

1 Giebel 12,00m breit x 4,00m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus
Stahl-Trapezblech

€ 2.290,-

1 Giebel 12,00m breit x 4,00m hoch geschlossen,
mit Schiebetür 3,00m breit und 3,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus
Stahl-Trapezblech

€ 3.430,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 3,50m breit und 3,00m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus
Stahl-Trapezblech

€ 2.130,-

1 Mehrzwecktür (gründiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und
Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis
Oberkante Fundament

€ 29,-

Halle Typ SD12 12,04m Spannweite Dachneigung 6°

Breite	12,04m
Länge	7,00m = 2 Felder á 3,50m
Traufenhöhe	4,55m
Firstöhe	5,20m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-
Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 12.520,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 3,50m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und
Bedachungsmaterial)

€ 4.840,-

1 Längsseitenfeld 3,50m breit x 4,55m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus
Stahl-Trapezblech

€ 610,-

1 Giebel 12,04m breit x 5,20m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus
Stahl-Trapezblech

€ 3.090,-

1 Giebel 12,04m breit x 5,20m hoch geschlossen,
mit Schiebetür 4,00m breit und 4,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus
Stahl-Trapezblech

€ 4.360,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 3,50m breit und 4,20m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus
Stahl-Trapezblech

€ 2.420,-

1 Mehrzwecktür (gründiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und
Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis
Oberkante Fundament

€ 29,-



Satteldachhalle Typ SD10, 08m Spannweite, 7,00m lang mit Lichtbahnen in den Seiten



Typ SD10 in mehrschiffiger Blockbauweise für einen Baubetriebshof



Typ SD 10, 08m Spannweite, 17,50m Länge - Seiten freigelassen





Typ SD 10, 08m Spannweite, 21,00m Länge - eingedeckt mit grauweißem Trapezblech



Typ SD 10, 00m x 14,00m für die DLRG Witten-Herbede, bauseits mit Holz verkleidet



Systemhalle Typ SD10, 00 genutzt als Kfz-Werkstatt



Halle Typ SD10 10,00m Spannweite Dachneigung 6°

Breite	10,00m
Länge	7,00m = 2 Felder á 3,50m
Traufenhöhe	3,50m
Firstöhe	4,00m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 8.730,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 3,50m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 3.440,-

1 Längsseitenfeld 3,50m breit x 3,50m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 490,-

1 Giebel 10,00m breit x 4,00m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.400,-

1 Giebel 10,00m breit x 4,00m hoch geschlossen,
mit Schiebetür 3,00m breit und 3,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 3.740,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 3,50m breit und 3,20m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.190,-

1 Mehrzwecktür (grundiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-

Halle Typ SD10 10,08m Spannweite Dachneigung 6°

Breite	10,08m
Länge	7,00m = 2 Felder á 3,50m
Traufenhöhe	4,55m
Firstöhe	5,05m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 10.900,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 3,50m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 4.350,-

1 Längsseitenfeld 3,50m breit x 4,55m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 610,-

1 Giebel 10,08m breit x 5,05m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 3.890,-

1 Giebel 10,08m breit x 5,05m hoch geschlossen,
mit Schiebetür 4,00m breit und 4,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 5.120,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 3,50m breit und 4,20m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.420,-

1 Mehrzwecktür (grundiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-

Lichtbahnen, andere Farbtöne und Antikondensbeschichtung gegen Mehrpreis möglich
Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage, zzgl. gesetzl. MwSt.



Systemhalle Typ SD 8,08 in Farbe weißaluminium



Systemhalle Typ SD 8,08 als Unterstellhalle für Busse



Systemhalle Typ SD 8,00m, 13,20m Länge





Typ SD 8,08m x 18,00m mit Schiebetor in der Seite



Rückansicht Systemhalle Typ SD 8,00 m mit einer zusätzlichen Mehrzwecktür



SD 8,00m x 22,50m als Bürogebäude mit angegliederter Werkstatt. Isolation sowie Fenster bauseits



Halle Typ SD8 8,00m Spannbreite Dachneigung 6°

Breite 8,00m
Länge 9,00m = 2 Felder á 4,50m
Traufenhöhe 3,50m
Firstöhe ca. 3,90m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 9.670,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 4,50m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 3.690,-

1 Längsseitenfeld 4,50m breit x 3,50m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 670,-

1 Giebel 8,00m breit x 3,90m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 1.830,-

1 Giebel 8,00m breit x 3,90m hoch geschlossen,
mit Schiebetür 3,00m breit und 3,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 3.150,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 4,50m breit und 3,20m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.660,-

1 Mehrzwecktür (gründiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-

Halle Typ SD8 8,08m Spannbreite Dachneigung 6°

Breite 8,08m
Länge 9,00m = 2 Felder á 4,50m
Traufenhöhe 4,55m
Firstöhe ca. 4,95m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 11.090,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 4,50m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 4.310,-

1 Längsseitenfeld 4,50m breit x 4,55m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 950,-

1 Giebel 8,08m breit x 4,95m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.510,-

1 Giebel 8,08m breit x 4,95m hoch geschlossen,
mit Schiebetür 4,00m breit und 4,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 3.880,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 4,50m breit und 4,20m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.820,-

1 Mehrzwecktür (gründiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-



Systemhalle Typ SD 6,00m Breite, Länge 10,00m
Schiebetor im Giebel, Mehrzwecktür in der Seite



Rückansicht Systemhalle Typ SD 6,00m - Wandfarbe:
lichtgrau (RAL 7035), Dachfarbe: rotbraun (RAL 8012)




Halle SD 6,00m x 50,00m, Giebelansicht mit Schienen-
fahrzeugen





Innenansicht mit je 1 Lichtbahn pro Feld im Dachbe-
reich



Halle Typ SD 6,00m Spannweite, 10,00m Länge



Halle Typ SD 6,00m x 10,00m - 1 Giebel offen



Halle Typ SD6 6,00m Spannbreite Dachneigung 6°

Breite 6,00m
Länge 10,00m = 2 Felder á 5,00m
Traufenhöhe 3,50m
Firstöhe ca. 3,80m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 9.190,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 5,00m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 3.590,-

1 Längsseitenfeld 5,00m breit x 3,50m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 850,-

1 Giebel 6,00m breit x 3,80m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 1.700,-

1 Giebel 6,00m breit x 3,80m hoch geschlossen,
mit Schiebetor 3,00m breit und 3,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 3.380,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 5,00m breit und 3,20m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.820,-

1 Mehrzwecktür (grundiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-

Halle Typ SD6 6,08m Spannbreite Dachneigung 6°

Breite 6,08m
Länge 10,00m = 2 Felder á 5,00m
Traufenhöhe 4,55m
Firstöhe ca. 4,85m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 10.330,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 5,00m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 4.270,-

1 Längsseitenfeld 5,00m breit x 4,55m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 980,-

1 Giebel 6,08m breit x 4,85m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 2.140,-

1 Giebel 6,08m breit x 4,85m hoch geschlossen,
mit Schiebetor 3,00m breit und 4,20m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 3.600,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 5,00m breit und 4,20m hoch incl. Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech

€ 3.210,-

1 Mehrzwecktür (grundiert) ca. 1,00m x 2,00m incl. Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

€ 29,-

Halle Typ SD5 5,00m Spannweite Dachneigung 13°

Breite	5,00m
Länge	7,00m = 2 Felder á 3,50m
Traufenhöhe	3,00m
Firsthöhe	3,60m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-
Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 3.970,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern


Je Verlängerung um 1 Feld von 3,50m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und
Bedachungsmaterial)

€ 1.450,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör
bis Oberkante Fundament

€ 29,-

**Laut Statik müssen die Seiten
dieser Halle frei bleiben**



Halle SD 5,00m x 7,00m als Überdachung für Autos



Dacheindeckung mit Polycarbonat-Spundwandplatten
76/18 in glashell

Lichtbahnen, andere Farbtöne und Antikondensbeschichtung gegen Mehrpreis möglich
Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage, zzgl. gesetzl. MwSt.

Halle Typ SD5 5,00m Spannweite Dachneigung 13°

Breite	5,00m
Länge	7,00m = 2 Felder á 3,50m
Traufenhöhe	3,00m
Firsthöhe	3,60m

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung
imprägnierte Dachpfetten

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 5.690,-

Die Halle ist beliebig zu verlängern

Je Verlängerung um 1 Feld von 3,50m
(feuerverzinkte Stahlkonstruktion, Dachpfetten und Bedachungsmaterial)

€ 1.940,-

1 Längsseitenfeld 3,50m breit x 3,00m hoch,
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial
aus Stahl-Trapezblech

€ 380,-

1 Giebel 5,00m breit x 3,60m hoch geschlossen
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial
aus Stahl-Trapezblech

€ 730,-

1 Giebel 5,00m breit x 3,60m hoch geschlossen,
mit Schiebetor 2,50m breit und 2,80m hoch
incl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial
aus Stahl-Trapezblech

€ 1.860,-

1 Schiebetür zum Einbau in die Längsseite,
ca. 3,50m breit und 2,80m hoch incl. Verkleidungsmaterial
aus Stahl-Trapezblech


€ 1.910,-

1 Mehrzwecktür (grundiert) ca. 1,00m x 2,00m incl.
Rahmen und Stützen

€ 640,-

lfm außenliegende Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör
bis Oberkante Fundament

€ 29,-



Systemhalle Typ SD5 - Schiebetor im Giebel, Farbe: Aluzink



Systemhalle Typ SD5, Länge 10,50m mit Schiebetor in der Längsseite




Systemhalle Typ SD5 - Schiebetor im Giebel, Farbe: chromoxidgrün (ähnlich RAL 6020), Ortgang in rotbraun

Lichtbahnen, andere Farbtöne und Antikondensbeschichtung gegen Mehrpreis möglich
Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage, zzgl. gesetzl. MwSt.


Fundamente	Punkt- mit Streifenfundamenten oder Bodenplatte bauseits (Fundamentpläne in Statik enthalten)
Konstruktion	feuerverzinkte Stahlkonstruktion, incl. Windverbände incl. Befestigungsmaterial
Dach-, Giebel- und Seitenpfetten	imprägnierte scharfkantige Holzpfetten incl. Befestigungsmaterial
Bedachung, Giebel- und Seitenverkleidung	Qualitativ hochwertiges Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090, güteüberwacht Standard-Farbe: AluZink (zinkblume) incl. Befestigungsmaterial, Orgänge und Firstabdeckung Profil: 18-224 Wandprofil 22-214 Dachprofil Gegen Aufpreis: ca. 15 verschiedene Farbtöne im Sortiment (siehe Farbkarte) ebenfalls Anti-Tropf-Beschichtung (Anti-Condens) möglich
Schiebetürelement	Stahlrohrrahmen mit Verkleidungsmaterial (siehe oben) incl. Laufschiene, Rollapparate, untere Führungen sowie sämtliches Befestigungsmaterial Alternativ: anstatt einer Schiebetür verbleibt eine Toröffnung, so dass bauseits ein Sektionaltor bzw. Rolltor eingefügt werden kann
Mehrzwecktür	Gegen Aufpreis: Mehrzwecktür (grundiert) 1,00m x 2,00m incl. Stützen und Rahmen, incl. Befestigungsmaterial
Dachrinne	Gegen Aufpreis: Zink-Dachrinne NW 150 mit Zubehör bis Oberkante Fundament

hochwertiges Stahl-Trapezblech - güteüberwacht
ca. 15 verschiedene Farbtöne im Sortiment





Dach-, Seiten- u.
Giebelverkleidung


Zink-Regenrinne,
NW 150



feuerverzinkte Stahlkonstruktion



Holzpfeilen



Tore und Türen für Giebel und Seite



einfache Montage durch
Aufdübeln der Konstruktion



Schiebetor



Mehrzwecktüren
1,00m x 2,00m



Halle Typ PD3 - 8,00m Breite (2 Felder á 4,00m), 6,00m Tiefe, Farbe anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)



Halle Typ PD4 - 4seitig geschlossen - 16,50m Breite, Dachüberstand vorne




Halle Typ PD3 - 8,00m Tiefe, 1 Feld komplett geschlossen



Halle PD4 15,00m Breite, 12,00m Tiefe - Isolierung und Sektionaltore bauseits



Typ PD4 - Breite 10,00m, Länge 12,00m + 1,00 m Dachüberstand





Innenansicht Halle Typ PD3
30,00 m Breite, 10,00 m Tiefe

LISTENPREISE

Fragen Sie nach aktuellen Nachlässen!

TEPE

SYSTEMHALLEN



Halle Typ PD3 - Pultdach - 10,00m

3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	10,00m = 2 Felder á 5,00m
Tiefe	10,00m = 2 Felder á 5,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,50m hinten gesamt

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung

Imprägnierte Holzpfetten für Dach, Seiten und Rücken

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-
Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 16.350,-

Halle Typ PD3 - Pultdach

3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	15,00m = 3 Felder á 5,00m
Tiefe	10,00m = 2 Felder á 5,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,50m hinten gesamt

Ausführung wie oben € 21.200,-

Halle Typ PD3 - Pultdach

3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	20,00m = 4 Felder á 5,00m
Tiefe	10,00m = 2 Felder á 5,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,50m hinten gesamt

Ausführung wie oben € 25.790,-

Türen und Tore auf Anfrage

Halle Typ PD3 - Pultdach - 12,00m

3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	10,00m = 2 Felder á 5,00m
Tiefe	12,00m = 2 Felder á 6,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,40m hinten gesamt

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung

Imprägnierte Holzpfetten für Dach, Seiten und Rücken

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-
Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 19.950,-

Halle Typ PD3 - Pultdach

3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	15,00m = 3 Felder á 5,00m
Tiefe	12,00m = 2 Felder á 6,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,40m hinten gesamt

Ausführung wie oben € 25.250,-

Halle Typ PD3 - Pultdach

3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	20,00m = 4 Felder á 5,00m
Tiefe	12,00m = 2 Felder á 6,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,40m hinten gesamt

Ausführung wie oben € 30.950,-

Türen und Tore auf Anfrage

Lichtbahnen, andere Farbtöne und Antikondensbeschichtung gegen Mehrpreis möglich
Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage, zzgl. gesetzl. MwSt.



Halle Typ PD3 10,00 m Breite sowie 8,00 m Tiefe,
3-seitig geschlossen



Halle Typ PD4 - 4-seitig geschlossen - mit Schiebetor
und Mehrzwecktür



Pulldachhalle PD3 - 15,00m Breite, 11,00m Tiefe
Farbe Enzianblau (ähnlt. RAL 5010)



Halle Typ PD4 10,00m Breite, 6,00m Tiefe mit
Schiebetoranlage und Lichtbändern



Pulldachhalle PD3 - 30,00m Breite, 12,00m Tiefe
(freitragend), Farbe: Aluzink





Pulldachhalle PD2 (2-seitig geschlossen)
genutzt als Schüttgutlager

LISTENPREISE

Fragen Sie nach aktuellen Nachlässen!

TEPE
SYSTEMHALLEN



Halle Typ PD3 - Pulldach - 6,00m 3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	10,00m = 2 Felder á 5,00m
Tiefe	6,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,70m hinten gesamt

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung

Imprägnierte Holzpfetten für Dach, Seiten und Rücken

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-
Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 12.000,-

Halle Typ PD3 - Pulldach 3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	15,00m = 3 Felder á 5,00m
Tiefe	6,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,70m hinten gesamt

Ausführung wie oben € 15.350,-

Halle Typ PD3 - Pulldach 3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	20,00m = 4 Felder á 5,00m
Tiefe	6,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,70m hinten gesamt

Ausführung wie oben € 18.950,-

Türen und Tore auf Anfrage

Halle Typ PD3 - Pulldach - 8,00m 3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	10,00m = 2 Felder á 5,00m
Tiefe	8,00m = 2 Felder á 4,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,60m hinten gesamt

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung

Imprägnierte Holzpfetten für Dach, Seiten und Rücken

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-
Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 13.890,-

Halle Typ PD3 - Pulldach 3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	15,00m = 3 Felder á 5,00m
Tiefe	8,00m = 2 Felder á 4,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,60m hinten gesamt

Ausführung wie oben € 18.000,-

Halle Typ PD3 - Pulldach 3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	20,00m = 4 Felder á 5,00m
Tiefe	8,00m = 2 Felder á 4,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,60m hinten gesamt

Ausführung wie oben € 21.950,-

Türen und Tore auf Anfrage



Pultdachhalle Typ PD3 20° Dachneigung -
30,00 m Breite, 8,75m Tiefe



Innenansicht Typ PD3 20° Dachneigung



Pultdachhalle Typ PD ca. 6° Dachneigung - 30,00m Breite, 18,00m Tiefe, Höhen 5,80m / 4,00m - Sektionaltore bauseits



Montage von Sektionaltoren möglich





Einbau von Zwischenwänden realisierbar

LISTENPREISE

Fragen Sie nach aktuellen Nachlässen!

TEPE

SYSTEMHALLEN



Halle Typ PD20° - Pulldach rundum offen - Dachneigung ca. 20°

Breite 18,00m = 3 Felder á 6,00m
Tiefe 10,00m = 2 Felder á 5,00m
Höhen 7,00m vorne gesamt
3,36m hinten gesamt

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung

imprägnierte Holzpfeilen für das Dach

Bedachung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-
Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet

incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik und Fundamentplänen

€ 24.900,-

Bedachungsmaterial aus:
Stahl-Trapezblech, feuerverzinkt,
lackiert und einseitig beschichtet,
Farbe nach Wahl
incl. Befestigungsmaterial

€ 1.050,-

Halle Typ PD20° - Pulldach 3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 20°

Breite 18,00m = 3 Felder á 6,00m
Tiefe 10,00m = 2 Felder á 5,00m
Höhen 7,00m vorne gesamt
3,36m hinten gesamt

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung

imprägnierte Holzpfeilen für das Dach, Seiten und Rücken

Bedachung und Seitenverkleidung komplett aus qualitativ
hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet

incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik und Fundamentplänen

€ 32.000,-

Bedachungs- und Seitenverkleidungsmaterial aus:
Stahl-Trapezblech, feuerverzinkt,
lackiert und einseitig beschichtet,
Farbe nach Wahl
incl. Befestigungsmaterial

€ 2.150,-



Anlehdach Typ PDWS - 36,00m Breite, 12,00m Tiefe



Typ PDWS 18,00m Breite und 6,00m Tiefe



Anlehdach Typ PDWS - Breite 28,30m - Tiefen 4,50m bis 10,00m - (Foto 1/2)



Draufsicht Anlehdach an TEPE Systemhalle Typ SD15,04 (Foto 2/2)



Anlehdach an vorhandene Halle - 6,00m Breite und 9,00m Tiefe, Höhen 3,70m / 4,15m




Typ PDWS - 18,00m breit, 11,00m tief - Höhen 6,30m / 4,40 m

LISTENPREISE

Fragen Sie nach aktuellen Nachlässen!

TEPE
SYSTEMHALLEN



Halle Typ PDWS - Pultdach - 4,00m

Als Anbau an vorhandenes Gebäude - Dachneigung ca. 3°

Breite	15,00m = 3 Felder á 5,00m
Tiefe	4,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,80m hinten gesamt

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung

imprägnierte Holzpfetten für das Dach

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 9.100,-

Soll das Anlehdach direkt an das vorhandene Gebäude verankert werden (Wegfall der Stützen an der Gebäudeseite), ist bauseits ein statischer Nachweis über die Tragfähigkeit des Gebäudes zu erbringen. Der Höhenunterschied zwischen dem Anlehdach und dem vorhandenen Gebäude darf maximal 0,50m betragen. Sollte das vorhandene Gebäude höher sein, muß eine Schneesackbildung berücksichtigt werden (Verstärkung der Konstruktion).

Halle Typ PDWS - Pultdach - 6,00m

Als Anbau an vorhandenes Gebäude - Dachneigung ca. 3°

Breite	18,00m = 3 Felder á 6,00m
Tiefe	6,00m
Höhen	4,00m vorne gesamt 3,70m hinten gesamt

feuerverzinkte Stahlkonstruktion
incl. Windverbände und Bodenverankerung

imprägnierte Holzpfetten für das Dach

Eindeckung komplett aus qualitativ hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090
Farbe: Aluzink (zinkblume), 185µm beschichtet
incl. Befestigungsmaterial
incl. prüffähiger Baustatik

€ 13.350,-

Soll das Anlehdach direkt an das vorhandene Gebäude verankert werden (Wegfall der Stützen an der Gebäudeseite), ist bauseits ein statischer Nachweis über die Tragfähigkeit des Gebäudes zu erbringen. Der Höhenunterschied zwischen dem Anlehdach und dem vorhandenen Gebäude darf maximal 0,50m betragen. Sollte das vorhandene Gebäude höher sein, muß eine Schneesackbildung berücksichtigt werden (Verstärkung der Konstruktion).



Pultdachhalle Typ PD

Ihre Wunschhalle ist nicht dabei?

Unsere System-Konstruktionen passen wirklich nicht zu Ihrem Vorhaben?

Kein Problem!

Wir sind zertifizierter Hersteller nach DIN EN 1090 wir haben mehr als 45 Jahre Erfahrung.

Wir fertigen Ihre persönliche Pultdachhalle nach Ihren Wünschen bis zu einer Höhe von 7,00m.

Für dieses Angebot benötigen wir nur:

- Eine einfache Skizze mit den Maßen der Breite, Tiefe und der lichten Durchfahrthöhe
- Sollen die Seiten geschlossen werden?



Sprechen Sie uns an - Sie erhalten umgehend unser Angebot incl. Ansichtsskizze




FARBKARTE TRAPEZBLECH




AluZink
(zinkblume)
Standardfarbe



ähnl. RAL 9010
Reinweiß
(Dach)



ähnl. RAL 1015
Hellelfenbein
(Dach)




ähnl. RAL 6011
Resedagrün
(Dach + Wand)




ähnl. RAL 6005
Moosgrün
(Dach)



ähnl. RAL 6020
Chromoxidgrün
(Dach + Wand)




ähnl. RAL 3011
Braunrot
(Wand)



ähnl. RAL 8011
Nußbraun
(Dach + Wand)




ähnl. RAL 8012
Rotbraun
(Dach + Wand)




ähnl. RAL 8004
Kupferbraun
(Dach + Wand)




ähnl. RAL 5010
Enzianblau
(Dach)




ähnl. RAL 9002
Grauweiß
(Dach + Wand)



ähnl. RAL 7035
Lichtgrau
(Dach + Wand)



ähnl. RAL 9006
Weißaluminium
(Dach + Wand)



ähnl. RAL 9007
Graualuminium
(Dach)




ähnl. RAL 7016
Anthrazitgrau
(Dach + Wand)

Die Farben sind Druck- bzw. Bildschirmwiedergaben - Originalfarbtöne können abweichen!
Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage.



*Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!*



TEPE
SYSTEMHALLEN

48249 Dülmen-Buldern
Gewerbestr. 66

Tel.: 0 25 90 - 93 96 4-0
Fax: 0 25 90 - 93 96 4-44

info@tepe-systemhallen.de
www.tepe-systemhallen.de