

TEPE SYSTEMHALLEN

aktuelle Sonderangebote



Halle PD3 - Pultdach -

8,00 m Tiefe + 2,00m Dachüberstand

3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	20,00 m	= 4 Felder á 5,00 m
Tiefe	8,00 m	= 1 Feld á 8,00 m
		freitragend + 2,00m Dachüberstand
Höhen	4,00 m	vorne gesamt
	3,50 m	hinten gesamt

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- imprägnierte Holzpfetten für Dach, Seiten und Rücken
- Bedachung, Seiten- und Rückenverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090, güteüberwacht
Farbe: AluZink (zinkblume) 185µm beschichtet, andere Farbtöne gegen Aufpreis möglich, inkl. Befestigungsmaterial und Ortgänge

komplett lt. Liste € 26.600,-
Aktionspreis € 21.800,-

**inkl. prüffähiger Baustatik
und Fundamentplänen**

Angebot gültig für Schneelastzone 2
und Windzone 2; Schneelast 85 kg/qm

Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage
zzgl. gesetzl. MwSt.



Halle PD3 20,00 m Breite, 8,00 m Tiefe + 2,00 m Dachüberstand mit optionalem Farbwunsch - chromoxidgrün (ähnlt. RAL 6020)

Entdecken Sie dieses Sonderangebot
in unserem 3D-Hallen-Konfigurator.



QR-Code scannen
oder

<https://systemhallen.expert/1>

Oder erstellen Sie Ihre Halle individuell mit unserem
gesamten Produktportfolio – starten Sie hier:

<https://systemhallen.expert/konfigurator>

Erweiterungen / Optionen gegen Aufpreis

- 1 x 20,00 lfdm. außenliegende Zink-Regenrinne, NW 150, mit Zubehör, a lfdm. - € 29,00
€ 580,-
- Bedachung, Seiten- und Rückenverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech, feuerverzinkt, lackiert und einseitig beschichtet, Farbe nach Wahl (siehe Farbkarte)
inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung
(anstatt Stahl-Trapezblech Farbe AluZink (zinkblume))
€ 1.720,-

Fracht:

- anteilig (Entladungsfahrzeug bauseits)
- eigene Abholung

Montage:

- als Bausatz zur Selbstmontage
- Teilmontage, d.h. wir stellen 1-2 Fachmonteure, bauseits Hilfskräfte - Monteurstunde € 59,00, zuzüglich An- und Abfahrtszeit
Fahrkilometer per Montagewagen € 0,75, Spesen (Auslösung) und Übernachtungskosten








Rückansicht mit optionaler Zink-Regenrinne

Entwurfszeichnung PD3 20,00 m x 8,00 m

+ 2,00 m Dachüberstand

ausgelegt für Schneelastzone 2, Windzone 2; Schneelast 85kg/qm



Halle PD3 - Pultdach - 6,00 m Tiefe

3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite	10,00 m =	2 Felder á 5,00 m
Tiefe	6,00 m =	1 Feld á 6,00 m
Höhen	4,00 m	vorne gesamt
	3,70 m	hinten gesamt

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Imprägnierte Holzpfeiler für Dach, Seiten und Rücken
- Bedachung, Seiten- u. Rückenverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090, güteüberwacht
Farbe: AluZink (zinkblume) 185µm beschichtet
andere Farbtöne gegen Aufpreis möglich
inkl. Befestigungsmaterial und Orgängen

komplett lt. Liste € 12.000,-

Aktionspreis € 8.990,-

**inkl. prüffähiger Baustatik
und Fundamentplänen**

Angebot gültig für Schneelastzone 2
und Windzone 2; Schneelast 85 kg/qm

Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage
zzgl. gesetzl. MwSt.

Entdecken Sie dieses Sonderangebot
in unserem 3D-Hallen-Konfigurator.



QR-Code scannen
oder

<https://systemhallen.expert/2>

Oder erstellen Sie Ihre Halle individuell mit unserem
gesamten Produktportfolio – starten Sie hier:
<https://systemhallen.expert/konfigurator>

Erweiterungen / Optionen gegen Aufpreis

- 1 x 10,00 lfdm. außenliegende Zink-Regenrinne, NW 150, mit Zubehör, a lfdm. - € 29,00
€ 290,-
- Bedachung, Seiten- und Rückenverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech, feuerverzinkt, lackiert und einseitig beschichtet, Farbe nach Wahl (siehe Farbkarte)
inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung
(anstatt Stahl-Trapezblech Farbe AluZink (zinkblume))
€ 760,-

Fracht:

- anteilig (Entladungsfahrzeug bauseits)
- eigene Abholung

Montage:

- als Bausatz zur Selbstmontage
- Teilmontage, d.h. wir stellen 1-2 Fachmonteure, bauseits Hilfskräfte - Monteurstunde € 59,00, zuzüglich An- und Abfahrtszeit
Fahrkilometer per Montagewagen € 0,75, Spesen (Auslösung) und Übernachtungskosten



Halle Typ PD3 - 10,00m Breite (2 Felder á 5,00m), 6,00m Tiefe, Farbe anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)




Halle Typ PD3 - 10,00m Breite, 6,00m Tiefe, Farbe anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016) - Seitenansicht

Entwurfszeichnung PD3 10,00 m x 6,00 m

ausgelegt für Schneelastzone 2, Windzone 2; Schneelast 85kg/qm

TEPE
SYSTEMHALLEN



Halle Typ SD 6,08 m - Satteldach

Dachneigung 6°

Breite	6,08 m
Länge	15,00 m = 3 Felder á 5,00 m
Traufenhöhe	4,55 m
Firsthöhe	ca. 4,85 m

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion - bestehend aus: Fachwerkträgerbinder mit Stützen aus Profil IPE 240 mit Stahlplatten zum Aufdübeln auf Beton, inkl. angeschweißten Laschen zur Aufnahme der Dachpfetten, sowie der Druckrohre und Windverbände
- Druckrohre zur Längsversteifung
- Windverbände mit Zubehör
inkl. Bolzenanker zur Bodenverankerung und sämtliches Befestigungsmaterial
- Imprägnierte Dachpfetten
- Bedachung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090, güteüberwacht
Farbe: AluZink (zinkblume) 185µm beschichtet
andere Farbtöne gegen Aufpreis möglich
- inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung

komplett lt. Liste € 14.600,-

Aktionspreis € 10.800,-

**inkl. prüffähiger Baustatik
und Fundamentplänen**

Angebot gültig für Schneelastzone 2
und Windzone 2; Schneelast 85 kg/qm

Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage
zzgl. gesetzl. MwSt.

Entdecken Sie dieses Sonderangebot
in unserem 3D-Hallen-Konfigurator.



QR-Code scannen
oder

<https://systemhallen.expert/3>

Oder erstellen Sie Ihre Halle individuell mit unserem
gesamten Produktportfolio – starten Sie hier:
<https://systemhallen.expert/konfigurator>

Erweiterungen / Optionen gegen Aufpreis

- 2 x 15 lfdm. außenliegende Zink-Regenrinne, NW 150,
mit Zubehör, a lfdm. - € 29,00

€ 870,-

- Bedachung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech,
feuerverzinkt, lackiert und einseitig beschichtet,
Farbe nach Wahl (siehe Farbkarte)
inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung
(anstatt Stahl-Trapezblech Farbe AluZink (zinkblume))

€ 540,-

Fracht:

- anteilig (Entladungsfahrzeug bauseits)
- eigene Abholung

Montage:

- als Bausatz zur Selbstmontage
- Teilmontage, d.h. wir stellen 1-2 Fachmonteure,
bauseits Hilfskräfte - Monteurstunde € 59,00,
zuzüglich An- und Abfahrtszeit
Fahrkilometer per Montagewagen € 0,75,
Spesen (Auslösung) und Übernachtungskosten







Satteldachhalle Typ SD 6,08 - Länge 15,00 m,
Farbe: AluZink

Entwurfszeichnung SD 6,08 m x 15,00 m

ausgelegt für Schneelastzone 2, Windzone 2; Schneelast 85kg/qm

TEPE
SYSTEMHALLEN



Halle Typ SD 8,00 m - Satteldach

Dachneigung 6°

Breite	8,00 m
Länge	13,50 m = 3 Felder á 4,50 m
Traufenhöhe	3,50 m
Firsthöhe	ca. 3,90 m

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion - bestehend aus: Fachwerkträgerbinder mit Stützen aus Profil IPE 200 mit Stahlplatten zum Aufdübelen auf Beton, inkl. angeschweißten Laschen zur Aufnahme der Dachpfetten und Wandriegel sowie der Druckrohre und Windverbände
- Druckrohre zur Längsversteifung
- Windverbände mit Zubehör inkl. Bolzenanker zur Bodenverankerung und sämtliches Befestigungsmaterial
- Imprägnierte Dach- und Wandpfetten
- beide Längsseiten geschlossen, ca. 3,50 m hoch und 13,50 m lang, inkl. Wandpfetten und Verkleidungsmaterial
- 1 Giebel 8,00 m breit x 3,90 m hoch geschlossen inkl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech
- 1 Giebel 8,00 m breit x 3,90 m hoch geschlossen, mit Schiebetor 3,00 m breit und 3,20 m hoch inkl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech
- Bedachung, Seiten- u. Giebelverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090, güteüberwacht
Farbe: AluZink (zinkblume) 185µm beschichtet andere Farbtöne gegen Aufpreis möglich
- inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung


komplett lt. Liste € 22.360,-
Aktionspreis € 15.950,-

**inkl. prüffähiger Baustatik
und Fundamentplänen**

Angebot gültig für Schneelastzone 2
und Windzone 2; Schneelast 85 kg/qm

Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage
zzgl. gesetzl. MwSt.

Entdecken Sie dieses Sonderangebot
in unserem 3D-Hallen-Konfigurator.



QR-Code scannen
oder

<https://systemhallen.expert/4>

Oder erstellen Sie Ihre Halle individuell mit unserem
gesamten Produktportfolio – starten Sie hier:

<https://systemhallen.expert/konfigurator>

Erweiterungen / Optionen gegen Aufpreis

- 2 x 13,50 lfdm. außenliegende Zink-Regenrinne, NW 150, mit Zubehör, a lfdm. - € 29,00
€ 783,-
- Bedachung, Seiten- und Giebelverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech, feuerverzinkt, lackiert und einseitig beschichtet, Farbe nach Wahl (siehe Farbkarte)
inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung (anstatt Stahl-Trapezblech Farbe AluZink (zinkblume))
€ 1.520,-

Fracht:

- anteilig (Entladungsfahrzeug bauseits)
- eigene Abholung

Montage:

- als Bausatz zur Selbstmontage
- Teilmontage, d.h. wir stellen 1-2 Fachmonteure, bauseits Hilfskräfte - Monteurstunde € 59,00, zuzüglich An- und Abfahrtszeit
Fahrkilometer per Montagewagen € 0,75, Spesen (Auslösung) und Übernachtungskosten




Satteldachhalle Typ SD 8,00 - Länge 13,50 m, mit farblich abgesetzten Orgängen


Entwurfszeichnung SD 8,00 m x 13,50 m

ausgelegt für Schneelastzone 2, Windzone 2; Schneelast 85kg/qm


TEPE
SYSTEMHALLEN




Draufsicht



Seitenansicht



Giebelansichten



Halle Typ SD 15,04 m - Satteldach

Dachneigung 20°

Breite	15,04 m
Länge	21,00 m = 6 Felder á 3,50 m
Traufenhöhe	4,00 m
Firsthöhe	6,60 m

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion - bestehend aus: Fachwerkträgerbinder mit Stützen aus Profil IPE 270 mit Stahlplatten zum Aufdübeln auf Beton, inkl. angeschweißten Laschen zur Aufnahme der Dachpfetten und Wandriegel sowie der Druckrohre und Windverbände
- Druckrohre zur Längsversteifung
- Windverbände mit Zubehör
inkl. Bolzenanker zur Bodenverankerung und sämtliches Befestigungsmaterial
- Imprägnierte Dach- und Wandpfetten
- beide Längsseiten geschlossen, ca. 4,00 m hoch und 21,00 m lang, inkl. Wandpfetten und Verkleidungsmaterial
- 1 Giebel 15,04 m breit x 6,60 m hoch geschlossen inkl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech
- 1 Giebel 15,04 m breit x 6,60 m hoch geschlossen, mit Schiebetor ca. 3,90 m breit und 4,20 m hoch inkl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech
- Bedachung, Seiten- u. Giebelverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090, güteüberwacht
Farbe: AluZink (zinkblume) 185µm beschichtet andere Farbtöne gegen Aufpreis möglich
- inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung

komplett lt. Liste € 59.200,-

Aktionspreis € 39.900,-

inkl. prüffähiger Baustatik und Fundamentplänen

Angebot gültig für Schneelastzone 2 und Windzone 2; Schneelast 85 kg/qm

Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage zzgl. gesetzl. MwSt.

Entdecken Sie dieses Sonderangebot in unserem 3D-Hallen-Konfigurator.



QR-Code scannen oder

<https://systemhallen.expert/5>

Oder erstellen Sie Ihre Halle individuell mit unserem gesamten Produktportfolio – starten Sie hier:

<https://systemhallen.expert/konfigurator>

Erweiterungen / Optionen gegen Aufpreis

- 2 x 21 lfdm. außenliegende Zink-Regenrinne, NW 150, mit Zubehör, a lfdm. - € 29,00

€ 1.218,-

- Bedachung, Seiten- und Giebelverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech, feuerverzinkt, lackiert und einseitig beschichtet, Farbe nach Wahl (siehe Farbkarte)
inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung (anstatt Stahl-Trapezblech Farbe AluZink (zinkblume))

€ 3.788,-

Fracht:

- anteilig (Entladungsfahrzeug bauseits)
- eigene Abholung

Montage:

- als Bausatz zur Selbstmontage
- Teilmontage, d.h. wir stellen 1-2 Fachmonteure, bauseits Hilfskräfte - Monteurstunde € 59,00, zuzüglich An- und Abfahrtszeit
Fahrkilometer per Montagewagen € 0,75, Spesen (Auslösung) und Übernachtungskosten




Halle Typ SD 15,04 m x 21,00 m in resedagrün (ähnlt. RAL 6011) und optionalem Lichtband in der Seite

ausgelegt für Schneelastzone 2, Windzone 2; Schneelast 85kg/qm

TEPE
SYSTEMHALLEN



Giebelansichten



Technical drawing of a building facade showing a cross-section. The drawing includes dimensions and structural details. The total width is 21000. The height is 3027.5. The drawing shows a central entrance area with a door and a window. The structure is supported by columns and beams. The drawing is labeled with dimensions and structural details.

Dimensions:

- 3500
- 3500
- 3500
- 21000
- 3500
- 3500
- 3500

Height:

- 3027.5
- 3027.5
- 3027.5

Structural details:

- Columns
- Beams
- Door
- Window
- Roof structure

optionales Schiebeter optionale Mehrzwecktür -
in der Seite - Sonderausstattung Sonderausstattung

Halle Typ SD 10,08 m - Satteldach

Dachneigung 6°

Breite	10,08 m
Länge	10,50 m = 3 Felder á 3,50 m
Traufenhöhe	4,55 m
Firsthöhe	5,05 m

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion - bestehend aus: Fachwerkgeritterbinder mit Stützen aus Profil IPE 240 mit Stahlplatten zum Aufdübeln auf Beton, inkl. angeschweißten Laschen zur Aufnahme der Dachpfetten und Wandriegel sowie der Druckrohre und Windverbände
- Druckrohre zur Längsversteifung
- Windverbände mit Zubehör
inkl. Bolzenanker zur Bodenverankerung und sämtliches Befestigungsmaterial
- Imprägnierte Dach- und Wandpfetten
- beide Längsseiten geschlossen, ca. 4,55 m hoch und 10,50 m lang, inkl. Wandpfetten und Verkleidungsmaterial
- 1 Giebel 10,08 m breit x 5,05 m hoch geschlossen inkl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech
- 1 Giebel 10,08 m breit x 5,05 m hoch geschlossen, mit Schiebetor 4,00 m breit und 4,20 m hoch inkl. imprägnierter Wandpfetten und Verkleidungsmaterial aus Stahl-Trapezblech
- Bedachung, Seiten- u. Giebelverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090, güteüberwacht
Farbe: AluZink (zinkblume) 185µm beschichtet andere Farbtöne gegen Aufpreis möglich
- inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung

komplett lt. Liste € 27.920,-

Aktionspreis € 17.200,-

**inkl. prüffähiger Baustatik
und Fundamentplänen**

Angebot gültig für Schneelastzone 2
und Windzone 2; Schneelast 85 kg/qm

Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage
zzgl. gesetzl. MwSt.

Entdecken Sie dieses Sonderangebot
in unserem 3D-Hallen-Konfigurator.



QR-Code scannen oder
<https://systemhallen.expert/6>

Oder erstellen Sie Ihre Halle individuell mit unserem
gesamten Produktportfolio – starten Sie hier:
<https://systemhallen.expert/konfigurator>

Erweiterungen / Optionen gegen Aufpreis

- 2 x 10,50 lfdm. außenliegende Zink-Regenrinne, NW 150, mit Zubehör, a lfdm. - € 29,00
€ 609,-
- Bedachung, Seiten- und Giebelverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech, feuerverzinkt, lackiert und einseitig beschichtet, Farbe nach Wahl (siehe Farbkarte)
inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung (anstatt Stahl-Trapezblech Farbe AluZink (zinkblume))
€ 1.720,-

Fracht:

- anteilig (Entladungsfahrzeug bauseits)
- eigene Abholung

Montage:


- als Bausatz zur Selbstmontage
- Teilmontage, d.h. wir stellen 1-2 Fachmonteure, bauseits Hilfskräfte - Monteurstunde € 59,00, zuzüglich An- und Abfahrtszeit
Fahrkilometer per Montagewagen € 0,75, Spesen (Auslösung) und Übernachtungskosten




Satteldachhalle Typ SD10,08 - Länge 10,50 m, Farbe:AluZink

Entwurfszeichnung SD 10,08 m x 10,50 m


ausgelegt für Schneelastzone 2, Windzone 2; Schneelast 85kg/qm





Draufsicht



Seitenansicht



Giebelansichten



Halle Typ SD 13,03 m - Satteldach

Dachneigung 20°

Breite	13,03 m
Länge	20,00 m = 5 Felder á 4,00 m
Traufenhöhe	4,00 m
Firsthöhe	6,20 m

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion - bestehend aus: Fachwerkgitterbinder mit Stützen aus Profil IPE 270 mit Stahlplatten zum Aufdübeln auf Beton, inkl. angeschweißten Laschen zur Aufnahme der Dachpfetten, sowie der Druckrohre und Windverbände
- Druckrohre zur Längsversteifung
- Windverbände mit Zubehör inkl. Bolzenanker zur Bodenverankerung und sämtliches Befestigungsmaterial
- Imprägnierte Dachpfetten
- Bedachung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090, güteüberwacht Farbe: AluZink (zinkblume) 185µm beschichtet andere Farbtöne gegen Aufpreis möglich
- inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung

komplett lt. Liste € 33.230,-

Aktionspreis € 24.990,-

inkl. prüffähiger Baustatik und Fundamentplänen

Angebot gültig für Schneelastzone 2 und Windzone 2; Schneelast 85 kg/qm

Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage zzgl. gesetzl. MwSt.



Satteldachhalle Typ SD13,03 - Länge 20,00 m, Farbe Bedachung: moosgrün (ähnli. RAL 6005)

Entdecken Sie dieses Sonderangebot in unserem 3D-Hallen-Konfigurator.



QR-Code scannen oder

<https://systemhallen.expert/7>

Oder erstellen Sie Ihre Halle individuell mit unserem gesamten Produktportfolio – starten Sie hier:

<https://systemhallen.expert/konfigurator>

Erweiterungen / Optionen gegen Aufpreis

- 2 x 20 lfdm. außenliegende Zink-Regenrinne, NW 150, mit Zubehör, a lfdm. - € 29,00

€ 1.160,-

- Bedachung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech, feuerverzinkt, lackiert und einseitig beschichtet, Farbe nach Wahl (siehe Farbkarte) inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung (anstatt Stahl-Trapezblech Farbe AluZink (zinkblume))

€ 1.560,-

Fracht:





- anteilig (Entladungsfahrzeug bauseits)
- eigene Abholung

Montage:

- als Bausatz zur Selbstmontage
- Teilmontage, d.h. wir stellen 1-2 Fachmonteure, bauseits Hilfskräfte - Monteurstunde € 59,00, zuzüglich An- und Abfahrtszeit Fahrkilometer per Montagewagen € 0,75, Spesen (Auslösung) und Übernachtungskosten



Entwurfszeichnung SD 13,03 m x 20,00 m
ausgelegt für Schneelastzone 2, Windzone 2; Schneelast 85kg/qm



Halle PD3 - Pultdach -

10,00 m Tiefe

3-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite 18,00 m = 3 Felder á 6,00 m

Tiefe 10,00 m = 2 Felder á 5,00 m

(nicht freitragend)

Höhen 4,50 m vorne gesamt

4,00 m hinten gesamt

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- imprägnierte Holzpfetten für Dach, Seiten und Rücken
- Bedachung, Seiten- und Rückenverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090, güteüberwacht
Farbe: AluZink (zinkblume) 185µm beschichtet, andere Farbtöne gegen Aufpreis möglich, inkl. Befestigungsmaterial und Ortgänge

komplett lt. Liste € 24.590,-

Aktionspreis € 19.590,-

**inkl. prüffähiger Baustatik
und Fundamentplänen**

Angebot gültig für Schneelastzone 2
und Windzone 2; Schneelast 85 kg/qm

Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage
zzgl. gesetzl. MwSt.



Pultdachhalle Typ PD3 - 18,00 m Breite, 10,00 m Tiefe
Farbe enzianblau (ähnl. RAL 5010)

Entdecken Sie dieses Sonderangebot
in unserem 3D-Hallen-Konfigurator.



QR-Code scannen oder
<https://systemhallen.expert/8>

Oder erstellen Sie Ihre Halle individuell mit unserem
gesamten Produktportfolio – starten Sie hier:

<https://systemhallen.expert/konfigurator>

Erweiterungen / Optionen gegen Aufpreis

- 1 x 18,00 lfdm. außenliegende Zink-Regenrinne, NW 150, mit Zubehör, a lfdm. - € 29,00
€ 522,-
- 2 Mittelträger 10,00 m freitragend, Wegfall Mittelstützen
€ 2.580,-
- Bedachung, Seiten- und Rückenverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech, feuerverzinkt, lackiert und einseitig beschichtet, Farbe nach Wahl (siehe Farbkarte)
inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung
(anstatt Stahl-Trapezblech Farbe AluZink (zinkblume))
€ 1.290,-

Fracht:

- anteilig (Entladungsfahrzeug bauseits)
- eigene Abholung

Montage:

- als Bausatz zur Selbstmontage
- Teilmontage, d.h. wir stellen 1-2 Fachmonteure, bauseits Hilfskräfte - Monteurstunde € 59,00, zuzüglich An- und Abfahrtszeit
Fahrkilometer per Montagewagen € 0,75, Spesen (Auslösung) und Übernachtungskosten









Pultdachhalle Typ PD3 - 18,00 m Breite, 10,00 m Tiefe
Seitenansicht

Entwurfszeichnung PD3 18,00 m x 10,00 m

ausgelegt für Schneelastzone 2, Windzone 2; Schneelast 85kg/qm

TEPE
SYSTEMHALLEN



Halle PD4 - Pultdach -

8,00 m Tiefe

4-seitig geschlossen - Dachneigung ca. 3°

Breite 15,00 m = 3 Felder á 5,00 m

Tiefe 8,00 m = 2 Felder á 4,00 m

(nicht freitragend)

Höhen 4,00 m vorne gesamt

3,60 m hinten gesamt

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion
 - imprägnierte Holzpfetten für Dach, Seiten und Rücken
 - mit Schiebetor 3,30 m hoch, 5,00 m breit
 - Bedachung, Seiten- und Rückenverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090, güteüberwacht
- Farbe: AluZink (zinkblume) 185µm beschichtet, andere Farbtöne gegen Aufpreis möglich, inkl. Befestigungsmaterial und Ortgänge

komplett lt. Liste € 21.900,-


Aktionspreis € 17.500,-

**inkl. prüffähiger Baustatik
und Fundamentplänen**

Angebot gültig für Schneelastzone 2
und Windzone 2; Schneelast 85 kg/qm

Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage
zzgl. gesetzl. MwSt.

Entdecken Sie dieses Sonderangebot
in unserem 3D-Hallen-Konfigurator.



QR-Code scannen oder
<https://systemhallen.expert/9>

Oder erstellen Sie Ihre Halle individuell mit unserem
gesamten Produktportfolio – starten Sie hier:

<https://systemhallen.expert/konfigurator>

Erweiterungen / Optionen gegen Aufpreis

- 1 x 15,00 lfdm. außenliegende Zink-Regenrinne, NW 150, mit Zubehör, a lfdm. - € 29,00
€ 435,-
- 2 Mittelträger 8,00 m freitragend, Wegfall Mittelstütze
€ 1.780,-
- Bedachung, Seiten- und Rückenverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech, feuerverzinkt, lackiert und einseitig beschichtet, Farbe nach Wahl (siehe Farbkarte)
inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung
(anstatt Stahl-Trapezblech Farbe AluZink (zinkblume))
€ 1.528,-

Fracht:

- anteilig (Entladungsfahrzeug bauseits)
- eigene Abholung

Montage:

- als Bausatz zur Selbstmontage
- Teilmontage, d.h. wir stellen 1-2 Fachmonteure, bauseits Hilfskräfte - Monteurstunde € 59,00, zuzüglich An- und Abfahrtszeit
Fahrkilometer per Montagewagen € 0,75, Spesen (Auslösung) und Übernachtungskosten



Halle PD4 15,00 m Breite, 8,00 m Tiefe,
4-seitig geschlossen mit Schiebetor - Rückansicht




Halle PD4 15,00 m Breite, 8,00 m Tiefe,
4-seitig geschlossen mit Schiebetor

Entwurfszeichnung PD4 15,00 m x 8,00 m

ausgelegt für Schneelastzone 2, Windzone 2; Schneelast 85kg/qm



TEPE
SYSTEMHALLEN




Farbkarte Trapezblech




AluZink
(zinkblume)
Standardfarbe




ähnl. RAL 9010
Reinweiß
(Dach)



ähnl. RAL 1015
Hellelfenbein
(Dach)




ähnl. RAL 6011
Resedagrün
(Dach + Wand)




ähnl. RAL 6005
Moosgrün
(Dach)




ähnl. RAL 6020
Chromoxidgrün
(Dach + Wand)



ähnl. RAL 3011
Braunrot
(Wand)



ähnl. RAL 8011
Nußbraun
(Dach + Wand)




ähnl. RAL 8012
Rotbraun
(Dach + Wand)




ähnl. RAL 8004
Kupferbraun
(Dach + Wand)




ähnl. RAL 5010
Enzianblau
(Dach)



ähnl. RAL 9002
Grauweiß
(Dach + Wand)




ähnl. RAL 7035
Lichtgrau
(Dach + Wand)



ähnl. RAL 9006
Weißaluminium
(Dach + Wand)



ähnl. RAL 9007
Graualuminium
(Dach)



ähnl. RAL 7016
Anthrazitgrau
(Dach + Wand)

Die Farben sind Druck- bzw. Bildschirmwiedergaben - Originalfarbtöne können abweichen!
Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage.